

Audi Q3

По последнему слову техники

04

Более чем

Audi Q3 sport Q3 design

примечательный

Audi

Неповторим,

как и Ваши

12

оснащения для Audi Q3

Пакеты

20

Подчеркнуто динамичный 28

Основные особенности комплектации и технического

Богаче и многограннее

оснащения

Комплектация и аксессуары

Технические характеристики

52

Эффектные образы



JEST BELLE

In the second

#1 Matter 10 10 11 Distalling the first first

· 基本 新 新 第31

\$65 HE 61

Audi Q3 sport

Сегодня здесь, завтра там. Мир становится все ближе. А Ваши возможности — разнообразнее. Благодаря автомобилю, который готов исполнять Ваши желания. Мощный и маневренный, компактный и полный внутреннего величия. А еще выразительный, эффективный и по-спортивному динамичный. Audi Q3 sport создан в соответствии с новейшими требованиями.









Откройте для себя стильные детали, отражающие городской спортивный характер и предоставляющие еще больше возможностей для индивидуального самовыражения. Разнообразные диски эффектного дизайна сулят блестящие перспективы. А опциональная панорамная крыша — великолепные виды.

- 01 // Панорамная крыша Рейлинги крыши из анодированного алюминия
- **02** // 18-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 спиц Dynamic»
- **ОЗ** // Полная окраска кузова Нижняя часть переднего и заднего бамперов, а также накладки дверных панелей и колесных арок и противоподкатная защита спереди окрашены в цвет кузова, противоподкатная защита сзади окрашена в матовый цвет антрацит (Anthracite)









Выбор ярких деталей подчеркивает характер Вашего автомобиля и акцентирует внимание на выразительных линиях кузова. В частности, бамперы и противоподкатная защита спереди и сзади, а также контрастная окраска кузова создают внушительный и одновременно элегантный внешний вид.

- О1 // Рейлинги на крыше из анодированного алюминия
- **O2** // Пакет блестящих декоративных элементов. Декоративные молдинги по периметру оконных проемов, блестящие; черная глянцевая отделка средней и задней стоек
- O3 // Контрастная окраска кузова передний и задний бамперы характерного дизайна, контрастные участки окрашены в серый матовый цвет (Stone Grey). Противоподкатная защита переднего и заднего бамперов окрашена в матовый серебристый цвет (Barceloneta Silver). Накладки дверных панелей оригинального дизайна и накладки колесных арок окрашены в матовый серый цвет (Stone Grey)
- **О4** // Защитная накладка на кромку багажного отделения из нержавеющей стали

03,04

__01,02




Оставайтесь верными себе

Элементы дизайна интерьера и кузова, предлагаемые в комплектации Audi Q3 design, позволят Вам продемонстрировать, что Вы идете своим собственным путем. Уверенно — с опциональными легкосплавными дисками в дизайне «5 рукавов Turbine», стильно — с бронзовыми декоративными вставками aluminium Tangent, и выразительно — используя другие эффектные детали.

- O1 // Декоративные вставки aluminium Tangent для панели приборов, дверей и центральной консоли бронзового цвета
- **O2** // 18-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 рукавов Turbine», контрастного серого цвета, частично
- **O3** // Стандартные передние сиденья с обивкой кожей Feinnappa бежевого цвета (pistachio beige)



¹ Обратите внимание на рекомендации по выбору колесных дисков, приведенные на стр. 55.



Спортивный маршрут

С помощью пакетов S line Вы можете усилить спортивный характер Вашего Audi Q3. Например, Вы можете подчеркнуть стремительность линий кузова, расставить выразительные акценты в салоне или выбрать спортивные настройки подвески для еще более динамичного вождения. И пусть Ваш Audi станет настоящим атлетом.



Представленные и описанные варианты комплектации частично оснащены оборудованием, устанавливаемым за дополнительную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете получить на сайте www.audi.com или у официального дилера Audi Вашего региона. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 52 и далее.



«черный рояльный лак» ¹ — Рукоятка рычага переключения передач с отделкой перфорированной кожей

¹ Предложение компании (









Еще более неповторимый. Audi exclusive

Создайте в Вашем Audi Q3 неповторимую атмосферу с особой ноткой индивидуальности. Audi exclusive предлагает Вам для этого дизайн-пакеты и эффектные варианты индивидуальной окраски кузова. Комбинируйте высококачественные материалы и эксклюзивные цвета, чтобы выгодно подчеркнуть неординарный характер Вашего автомобиля.

- O1 // Индивидуальная окраска кузова Audi exclusive, цвет Sandalwood, металлик
- 02 // Стайлинг-пакет внешней отделки черного цвета Черные акценты в области решетки радиатора Audi Singleframe, переднего бампера и молдингов боковых стекол. Исполнение варьируется в зависимости от комплектации.
- O3 // Дизайн-пакет Audi exclusive Спортивные передние сиденья с комбинированной обивкой тканью/кожей Боковины сидений, центральный подлокотник спереди (если заказан) и подголовники обиты кожей Perlnappa коричневого цвета (madras brown) с контрастной строчкой серого цвета (granite grey) Обивка средней части сидений тканью Norit, спортивные полосы из ткани Rallye Рукоятка рычага переключения передач черного цвета, манжета рычага переключения передач черного цвета с контрастной строчкой коричневого цвета (madras brown) Декоративные вставки «черный рояльный лак»
- O4 // Дизайн-пакет Audi exclusive Многофункциональный спортивный кожаный руль, на выбор с подрулевыми переключателями передач, черного цвета с контрастной строчкой коричневого цвета (madras brown), дизайн «3 спицы»



Пространство для большего


Основные особенности интерьера

Новейшие ассистирующие системы Baшero Audi Q3 окажут Baм поддержку в пути и обеспечат высокий уровень комфорта. Так же как и опциональный комплекс решений Audi Connect ¹, который перенесет мир цифровых технологий прямо в Baш автомобиль — с помощью сервисов, поддерживаемых Audi connect ¹. Наслаждайтесь звуком: благодаря опциональной акустической системе Bose Surround Sound с 14 мощными динамиками.


- O1 // Bose Surround Sound реалистичный звук с естественными оттенками и пространственным звучанием для создания незабываемых впечатлений; воспроизведение объемного звука Surround Sound с помощью 14 динамиков, включая центральный динамик в передней панели и сабвуфер; эффект парения в воздухе, созданный с помощью светодиодной подсветки передних динамиков
- **O2** // Комплекс решений Audi Connect, включая автомобильный телефон ¹ пользование сервисами Audi connect, а также удобный способ совершать звонки благодаря встроенному автомобильному телефону; подключение к сети Интернет из Вашего автомобиль с помощью встроенного модуля передачи данных. Возможен перенос записей телефонной книги в автомобиль и управление списками вызовов.
- O3 // Ассистент перестроения Audi side assist 2 с помощью светодиодного индикатора в соответствующем внешнем зеркале заднего вида предупреждает о возникновении критической для смены полосы движения ситуации; срабатывает на скорости примерно от 30 км/ч
- O4 // Ассистент сохранения полосы движения Audi active lane assist 2 на скорости от 65 км/ч помогает поддерживать траекторию движения по выбранной полосе за счет мягкой корректировки ведущих колес; система активируется в том случае, если автомобиль приближается к распознанной линии дорожной разметки, а водитель не включил сигнал поворота

¹Правовая информация и инструкция по использованию приведены на стр. 56. ²Обратите внимание: ни одна система не отменяет законов физики. Системы могут оказывать поддержку водителю, но он обязан сохранять ответственность и внимательность при движении. Представленные и описанные варианты комплектации частично оснащены оборудованием, устанавливаемым за дополнительную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете получить на сайте www.audi.com или у официального дилера Audi Вашего региона. Данные о расходе топлива и выбросах СО₂ приведены на стр. 52 и далее.









Светльій ПУТЬ Светодиодные фары

Современные светодиодные технологии позволяют великолепно освещать дорожное полотно и обочины. Цветовая температура опциональных светодиодных фар Audi соответствует дневному свету и снижает тем самым усталость глаз. Маршрутные данные используются для регулировки светораспределения в соответствии с ситуацией, в упреждающем режиме — благодаря связи с опциональной системой MMI Navigation plus.

- О1 // Светодиодные фары создают максимально приближенное к дневному освещение дороги; с ближним и дальним светом, дневными ходовыми огнями, освещением для движения по автомагистрали, указателями поворота и функцией статического освещения поворотов, а также всепогодным светом; выполнены с применением долговечных светодиодов с низким энергопотреблением; включая датчик света и дождя; характерный световой рисунок фар днем и ночью
- **O2** // Задние светодиодные фонари с динамическими указателями поворота стоп-сигналы, габаритные огни, указатели поворота и подсветка номерного знака выполнены с применением светодиодов с низким энергопотреблением. Динамические и хорошо заметные указатели поворота при включении подают яркий сигнал окружающему миру



Представленные и описанные варианты комплектации частично оснащены оборудованием, устанавливаемым за дополнительную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании
Вы можете получить на сайте www.audi.com или у официального дилера Audi Baшего региона.









Прокладывайте новые дороги

С полным приводом quattro

Полный привод quattro обеспечивает оптимальное распределение крутящего момента между передней и задней осями. При любых погодных условиях это улучшает сцепление с дорожным покрытием, гарантируя удовольствие от вождения, которое запомнится надолго. В дополнение к этому — быстрая смена передач благодаря семиступенчатой коробке передач с двойным сцеплением S tronic, устанавливаемой по желанию. А для того чтобы Вы могли реализовать Ваш индивидуальный стиль вождения — от спортивного до эффективного, — в качестве опции предлагается система Audi drive select с четырьмя режимами настроек и системой регулирования жесткости амортизаторов.

тредставленные и описанные варианты комплектации частично оснащены оборудованием, устанавливаемым за дополнительную плату. Более подрооную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудованием. Вы можете получить на сайте www.audi.com или у официального дилера Audi Baшего региона.

Эффектный

ВИД

Выберите цвет лакокрасочного покрытия, в полной мере соответствующий Вашей индивидуальности. При этом Вы можете быть уверены в исключительном качестве, ведь на Ваш автомобиль нанесут четыре слоя краски. Для того чтобы обеспечить не только блестящий внешний вид, но и защиту Вашего Audi от неблагоприятных погодных условий и естественного износа. На весь срок, пока существует автомобиль.

- О2 // Красный, перламутр (Misano Red)
- ОЗ // Белый. металлик (Glacier White)
- О4 // Серебристый, металлик (Floret Silver)
- **О1** // Синий, металлик (Hainan Blue) **О5** // Серый, перламутр (Daytona Grey)
 - O6 // Зеленый, металлик (Camouflage Green)
 - 07 // Индивидуальная окраска кузова Audi exclusive, цвет желтый (Toucan Yellow)
 - Множество других вариантов цветов по запросу. Предложение компании quattro GmbH

Множество других вариантов окраски кузова Вы найдете на сайте www.audi.com.

Представленные и описанные варианты комплектации частично оснащены оборудованием, устанавливаемым за дополнительную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете получить на сайте www.audi.com или у официального дилера Audi Bai




Окраска кузова ____

С помощью дисков Audi Вы можете подчеркнуть как свой индивидуальный стиль, так и характер Baшero Audi Q3. Выберите дизайн, чтобы ярко заявить о себе. Для того, чтобы Вы могли уверенно себя чувствовать, проезжая каждый метр пути, колесные диски Audi проходят серию специальных испытаний. Тщательные проверки подтверждают их наивысшее качество.

- **О1** // 18-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 параллельных спиц»
- **О2** // 19-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «10 спиц Ү» ¹
- **ОЗ** // 17-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «10 спиц»
- **04** // 19-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «5 рукавов Turbinen», с покрытием Magnesium, с полированными элементами ^{1,2,3}

- **05** // 19-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «10 спиц», с матовым покрытием Titan, с полированными элементами ^{1,2}
- **06** // 19-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, дизайн «10 спиц Y», черные блестящие ^{1,2}
- **О7** // 18-дюймовые легкосплавные диски, дизайн «5 спиц Dynamic»

Широкий ассортимент шин Вы найдете на сайте www.audi.com.



Эффектный ВЫХОД



Представленные и описанные варианты комплектации частично оснащены оборудованием, устанавливаемым за дополнительную плату. Подробную информацию о серийном и дополнительном оборудовании
Вы можете найти на сайте www.audi.com или получить у официального дилера Audi Вашего региона. Данные о расходе топлива и выбросах CO₂ приведены на стр. 52 и далее. Технические характеристики



Изысканнее

благодаря декоративным вставкам

Создание эксклюзивной атмосферы — вопрос стиля. Вашего стиля. Который Вы можете менять и совершенствовать вплоть до мельчайших деталей. Расставьте заметные акценты с помощью высококлассных декоративных вставок Audi. Почувствуйте очарование изысканных материалов: создавайте индивидуальные комбинации из ценных пород дерева, «рояльного лака» или вставок с покрытием aluminium в соответствии с Вашим вкусом.

Множество других вариантов декоративных вставок Вы найдете на сайте www.audi.com.

¹Предложение компании quattro GmbH. Представленные и описанные варианты комплектации частично оснащены оборудованием, устанавливаемым за дополнительную плату. Более подробную информацию о стандартной комплектации и дополнительном оборудовании Вы можете получить на сайте www.audi.com или у официального дилера Audi Baшего региона.

Aluminium tangent бронзовые

Декоративные вставки aluminium tangent серебристые

3D-решетка из серебристого aluminium

auattro

Матовый aluminium

Орех коричневого цвета (balsamico brown)

Черный рояльный лак ¹







- **O1** // Боксы для транспортировки лыж и багажа на крыше в эксклюзивном дизайне Audi, закрываются на ключ, доступ внутрь возможен с обеих сторон. Предлагаются в трех вариантах: объемом 300, 360 и 405 л
- **O2** // Резиновые коврики точно соответствуют по форме и размеру, со специальными точками крепления к полу автомобиля
- **ОЗ** // Коврик для багажного отделения надежная, изготовленная точно по размеру защита багажника; коврик можно мыть. Высокие бортики предотвращают попадание жидкостей на пол багажного отделения
- O4 // Детское сиденье Audi youngster plus сочетает в себе безопасность с высоким уровнем комфорта. Предназначено для детей весом от 15 до 36 кг (примерно от 4 до 12 лет). Также предлагаются: детские кресла Audi для детей весом от 9 до 18 кг (примерно от 1 года до 4 лет) и кресла Audi для младенцев весом до 13 кг (примерно 12 месяцев). Все детские сиденья предлагаются с обивкой красного (misano red)/черного и серого (titanium grey)/черного цветов



Дополнительную информацию можно найти в каталоге аксессуаров для Audi Q3, на сайте www.audi.com или получить у официального дилера Audi Baшего региона.



Увлекательный мир Audi Q3

Узнайте подробности онлайн

Откройте для себя мир Audi Q3. Больше информации, больше индивидуальности и больше эксклюзивности. Теперь на сайте audi.com.



Отсканируйте с помощью смартфона или планшета этот QR-код и откройте для себя мир Audi Q3.



хнические	характеристики

дель	Audi Q3 1.4 TFSI ultra (150 л. с.)	Модель	Audi Q3 1.4 TFSI (150 л. с.)	Audi Q3 1. (150 л. с.)	4 TFSI	Audi Q3 2.0 TFSI quattro (180 л. с.)	Audi Q3 2.0 TFSI quattro (220 л. с.)
игателя	Рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и технологией Audi cylinder on demand	Тип двигателя	Рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель с непосредственным впры- ском топлива, турбонаддувом и техно- логией Audi cylinder on demand	двигатель с не	индровый бензиновый епосредственным впры- и турбонаддувом	Рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом	Рядный 4-цилиндровый бензинов двигатель с непосредственным вп ском топлива и турбонаддувом
ий объем в см³ ю клапанов на цилиндр)	1395 (4)	Рабочий объем в см³ (кол-во клапанов на цилиндр)	1395 (4)	1395 (4)		1984 (4)	1984 (4)
иощность ² в л. с. при об/мин	150/5000-6000	Макс. мощность ² в л. с. при об/мин	150/5000-6000	150/5000-60	00	180/4000-6200	220/4500-6200
тящий момент, Н∙м при об/мин	250/1500-3500	Макс. крутящий момент, H⋅м при об/мин	250/1500-3500	250/1500-3500		320/1400-3900	350/1500-4400
миссия		Трансмиссия					
вода	Передний привод	Тип привода	Передний привод	Передний при	1вод	Постоянный полный привод quattro	Постоянный полный привод quattr
а передач	6-ступенчатая механическая	Коробка передач	[6-ступенчатая S tronic]	6-ступенчатая механическая [6-ступенчатая S tronic]		[7-ступенчатая S tronic]	[7-ступенчатая S tronic]
и объем		Масса и объем					
ная масса ³ , кг	1460	Снаряженная масса ³ , кг	[1480]	1460	[1480]	[1615]	[1640]
ая полная масса, кг	1985	Разрешенная полная масса, кг	[2005]	1985	[2005]	[2140]	[2165]
ная нагрузка на крышу/на г	75/80	Разрешенная нагрузка на крышу/на фаркоп, кг	[75/80]	75/80	[75/80]	[75/80]	[75/80]
ая масса буксируемого прицепа ⁴ , кг дованного тормозами не 12 % не 8 %	730 1800 1800	Разрешенная масса буксируемого прицепа ⁴ , кг не оборудованного тормозами при уклоне 12 % при уклоне 8 %	[740] [1800] [1800]	730 1800 1800	[740] [1800] [1800]	[750] [2000] [2000]	[750] [2000] [2000]
топливного бака, л	64	Объем топливного бака, л	[64]	64	[64]	[64]	[64]
ические характеристик	ки/расход топлива ⁶		ки/расход топлива ⁶				
льная скорость, км/ч	204	Максимальная скорость, км/ч	[204]	204	[204]	[217]	[233] 7
згона 0–100 км/ч, с	9,2	Время разгона 0–100 км/ч, с	[8,9]	9,2	[8,9]	[7,6]	[6,4]
ива	Бензин с октановым числом не ниже 95 ⁸	Вид топлива	Бензин с октановым числом не ниже 95 ⁸	Бензин с октановым числом не ниже 95 ⁸		Бензин с октановым числом не ниже 95 °	Бензин с октановым числом не ниже 95 ⁸
	6,8-6,6 5,2-4,9 5,8-5,5	Расход топлива ^{10,11} , л/100 км, городской цикл загородный цикл комбинированный цикл	[7,4-7,0] [5,5-5,1] [6,2-5,8]	7,4-7,1 5,3-5,0 6,1-5,8	[7,7-7,2] [5,7-5,1] [6,4-5,9]	[8,4-7,8] [6,3-5,7] [7,0-6,5]	[8,6-7,9] [6,5-5,8] [7,2-6,6]
ы CO ₂ ^{10,11} , г/км, ированный цикл	134-127	Выбросы CO ₂ ^{10,11} , г/км, комбинированный цикл	[143-134]	141-133	[147-136]	[161-149]	[168-152]

52 [] Данные для КП S tronic. Пояснения ¹–¹¹ на стр. 55.

Модель	Audi Q3 2.0 (184 л. с.)	0 TDI quattro	
Тип двигателя	Рядный 4-цилиндровый дизельный двигатель с системой впрыска Common Rail и турбонаддувом		
Рабочий объем в см³ (кол-во клапанов на цилиндр)	1968 (4)		
Макс. мощность ² в л. с. при об/мин	184/3500		
Макс. крутящий момент, Н∙м при об/мин	380/1750-3000		
Трансмиссия			
Тип привода	Постоянный полный привод quattro		
Коробка передач	6-ступенчатая механическая [7-ступенчатая S tronic]		
Снаряженная масса ³ , кг	1680	[1700]	
Разрешенная полная масса, кг	2205	[2225]	
Разрешенная нагрузка на крышу/на фаркоп, кг	75/80	[75/80]	
Разрешенная масса буксируемого прицепа ⁴ , кг не оборудованного тормозами при уклоне 12 % при уклоне 8 %	750 2000 2000	[750] [2000] [2000]	
Объем топливного бака, л	64/Бачок AdBlue: 12		
	ки/расход то	плива ⁶	
Максимальная скорость, км/ч	219	[219]	
Время разгона 0–100 км/ч, с	7,9	[7,9]	
Вид топлива	Дизельное топливо с ультранизким содержанием серы ⁹		
Расход топлива ^{10,11} , л/100 км, городской цикл загородный цикл комбинированный цикл	6,7-6,3 4,9-4,5 5,6-5,2	[6,6–6,2] [4,9–4,4] [5,5–5,0]	
Выбросы CO ₂ ^{10,11} , г/км, комбинированный цикл	146-135	[144-132]	
—————————————————————————————————————	Евро-6	[Евро-6]	

[] Данные для КП S tronic. Пояснения $^{1-11}$ на стр. 55.

Технические характеристики _____

Пояснения

- Дозаправка отдельного бачка для AdBlue ⁵ производится согласно индикации на дисплее панели приборов. Долив присадки AdBlue в отдельную емкость рекомендуется производить у официального дилера Audi.
- Указанное значение было рассчитано по предписанной технологии (согласно Правилу ЕЭК ООН R85 в действующей редакции).
- ³ Снаряженная масса автомобиля учитывает вес водителя (75 кг) и заполненного на 90 % топливного бака, рассчитывается согласно Регламенту ЕС 1230/2012 в действующей редакции. После установки дополнительного оборудования снаряженная масса автомобиля и коэффициент аэродинамического сопротивления могут увеличиться, а грузоподъемность и максимальная скорость соответственно уменьшиться.
- С увеличением высоты над уровнем моря неизбежно снижается мощность двигателя. На каждую 1000 м высоты из разрешенной массы автопоезда (разрешенная масса прицепа + разрешенная полная масса автомобиля) необходимо вычесть 10 %. Значение разрешенной массы буксируемого прицепа действительно при использовании тягово-сцепного устройства, установленного заводом-изготовителем. При эксплуатации автомобиля с тягово-сцепным устройством в коммерческих целях может потребоваться установка тахографа.
- ⁵ Является зарегистрированным знаком Объединения автомобильной промышленности Германии (VDA).
- 6 Данные о расходе топлива и выбросах СО₂ зависят от используемых шин/дисков.
- ⁷ Ограничено электроникой.
- Рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом 95 с низким содержанием серы в соответствии с DIN EN 228. При его отсутствии допускается использовать неэтилированный бензин с октановым числом 91 с низким содержанием серы, отвечающий требованиям стандарта DIN EN 228, при этом наблюдается некоторое снижение мощности. Допускается использование неэтилированного бензина с октановым числом 95 с максимальной долей этанола 10 % (E10). Данные о расходе топлива приведены для бензина с октановым числом 95 согласно стандарту 692/2008/EC.
- ⁹ Рекомендуется использовать дизельное топливо с низким содержанием серы в соответствии со стандартом DIN EN 590. При его отсутствии разрешается заправлять автомобиль дизельным топливом, соответствующим стандарту DIN EN 590.
- Указанные значения были рассчитаны по предписанной технологии. Данные не относятся к отдельно взятому автомобилю и не являются частью коммерческого предложения. Они служат исключительно для сравнения различных моделей.
- ¹¹ Расход топлива и выброс CO_2 конкретного автомобиля зависят не только от эффективности использования топлива, но и от манеры вождения и других не имеющих отношения к технике факторов. Газ CO_2 вызывает в атмосфере парниковый эффект и способствует потеплению климата на планете.

Важное указание

Особенности колесных дисков: полированные или частично полированные диски не рекомендуется использовать зимой при низких температурах. Поверхность диска, согласно характеристикам производителя, не обладает достаточной антикоррозийной устойчивостью и под воздействием противогололедных или иных химических реагентов может быть повреждена без возможности восстановления.

Классификация параметров шин

В таблице приведена классификация шин различного размера для Audi Q3 по топливной эффективности, сцеплению на мокрой поверхности и уровню шума при качении.

	Размерность шин	Класс топливной эффективности	Класс сцепления на мокрой поверхности	Уровень шума при качении		
Тетние шины	215/65 R 16	E-B	B-A	71-66	(((1)) – ((1)))	
	235/55 R 17	E-C	C-A	72-67	((<)) – ((<))	
	235/50 R 18	E-C	B-A	71	((:-))	
	255/40 R 19	E-C	В	73-71	((-1))	
	255/35 R 20	E	В	73-70	((-1) – ((-1)	

Заказ одной шины невозможен.

Информацию об ассортименте шин, предлагаемых в Вашей стране, можно получить у официального дилера Audi Baшего региона.

Правовая информация о пользовании сервисами Audi connect

Пользование услугами комплекса решений Audi Connect возможно только при наличии дополнительно устанавливаемой системы MMI Navigation plus и Audi Connect (включая автомобильный телефон — в зависимости от модели автомобиля). Дополнительно Вам потребуется, в зависимости от модели автомобиля, SIM-карта, поддерживающая функцию передачи данных; для пользования функцией автомобильного телефона — SIM-карта, поддерживающая функцию телефонии и передачи данных, или смартфон ¹ с поддержкой Bluetooth и профилем remote SIM Access Profile (rSAP). Услуги доступны только при наличии действующего или отдельно заключенного договора на предоставление услуг мобильной связи и только в зоне покрытия мобильной сети. В зависимости от выбранного тарифа мобильной связи и, в первую очередь, за границей прием пакетов данных из Интернета может привести к значительным дополнительным расходам. В связи с большим объемом передаваемых данных настоятельно рекомендуется безлимитный тариф.

В различных странах предлагается различный набор услуг Audi connect. Минимальный срок предоставления услуг Audi connect — один год с момента передачи автомобиля покупателю. Через 24 месяца после передачи автомобиля покупателю срок предоставления услуг Audi connect бесплатно продлевается на следующие 12 месяцев. В случае отказа от бесплатного продления Вам необходимо обратиться по следующему адресу в письменной форме:

AUDI AG

Отдел по обслуживанию клиентов, Германия (Kundenbetreuung Deutschland) 85045 Ингольштадт (D-85045 Ingolstadt) Электронная почта: kundenbetreuung@audi.de Тел. +49 800 28347378423

Информацию о дополнительных возможностях продления срока действия сервисов Audi connect Вы можете получить у официального дилера Audi Вашего региона.

Audi Connect обеспечивает, в зависимости от модели автомобиля, доступ к Google и Twitter. Постоянная доступность этих сетей не гарантируется и находится в зоне ответственности Google и Twitter.

Более подробную информацию о сервисах Audi connect Вы можете найти на сайте www.audi.com/connect или получить у официального дилера Audi Вашего региона; для получения информации о тарифах обратитесь к Вашему оператору мобильной связи.

Комплектация Audi Q3 sport на фото (стр. 4-11):

Окраска кузова: синий, металлик (Hainan Blue).

Диски: легкосплавные диски, дизайн «5 спиц Dynamic».

Сиденья/обивка сидений: спортивные передние сиденья с обивкой материалом Alcantara/кожей серого цвета (rock grey).

Декоративные вставки: aluminium satellit.

Комплектация Audi Q3 design на фото (стр. 12-19):

Окраска кузова: зеленый, металлик (Camouflage Green).

Диски: легкосплавные диски, дизайн «5 pyкавов Turbinen», контрастного серого цвета, частично полированные ². Сиденья/обивка сидений: стандартные передние сиденья с обивкой кожей Feinnappa бежевого цвета (pistachio beige).

Декоративные вставки: aluminium tangent бронзовые.

Технические характеристики Габариты _____


Audi Q3 Размеры в мм


Габариты приведены для снаряженной массы автомобиля.


Объем багажного отделения ³ — 460/1365 л (второе значение: при сложенной спинке заднего сиденья и загрузке до потолка).


Диаметр разворота прибл. 11,8 м.

*Без антенны на крыше высота уменьшается на 18 мм. **Максимальное расстояние от подушки сиденья до потолка. ***Ширина на уровне локтей. ****Ширина на уровне плеч.









¹ Информацию о совместимости мобильных телефонов можно получить у официальных дилеров Audi Вашего региона или на сайте www.audi.com/bluetooth. ² Обратите внимание на особенности эксплуатации колесных дисков, приведенные на стр. 55. ³ Технические характеристики приведены для базовой модели, без специфических требований для отдельных рынков сбыта и без дополнительного оборудования.

Audi Vorsprung durch Technik



Auto-Union-Straße 1 85045 Ingolstadt www.audi.com Информация по состоянию на сентябрь 2016

Отпечатано в Германии 633/1250.39.74 Представленные в настоящем каталоге модели и варианты комплектации, а также дополнительные услуги могут быть доступны не во всех странах. Изображенные в настоящем каталоге автомобили частично укомплектованы дополнительным оборудованием, предоставляемым за отдельную плату. Сведения о комплектации, внешнем виде, мощности, размерах и массе, потреблении топлива и эксплуатационных расходах приведены по состоянию на момент подготовки каталога к печати. Компания не несет ответственности за возможные ошибки и опечатки в тексте, а также расхождения относительно цвета и формы автомобилей, изображенных на иллюстрациях. Мы сохраняем за собой право на внесение изменений. Перепечатка (в том числе выборочная) допускается только с письменного согласия компании AUDI AG.



Бумага для данного каталога изготовлена из целлюлозы, отбеленной без применения хлора.

